

- Absperrtechnik ◀
- Verkehrszeichen ◀
- Werkschutz ◀
- Zubehör ◀

VERKEHRSSICHERUNG





**NOCH VIEL MEHR PRODUKTE
FINDEN SIE IN UNSEREM GROSSEN**

BAUGERÄTEKATALOG 9

SPRECHEN SIE UNS AN!



Über 600 Seiten!

GIEBELS & STRACK
VERMIETUNG VERKAUF
 BAUMASCHINEN GMBH
 ▶ Baumaschinen ▶ Baugeräte ▶ Kranmontagen ▶ Transporte
 STANDORTE: ▶ VIERSEN ▶ SCHWALMTAL ▶ WEEZE



Giebels + Strack
 Baumaschinen GmbH
 Industriehof 49
 41751 Viersen
 Tel.: 02162 - 95 49 30
 Fax: 02162 - 95 49 333

Giebels
 Service
 Auf dem
 41759 Sch
 Tel.: 02163
 Fax: 02163 -

STANDORTE: ▶ VIERSEN ▶ SCHWALMTAL ▶ WEEZE

Maschinen ▶
 Werkzeuge ▶
 Arbeitsschutz ▶

BAUGERÄTEKATALOG

9

Die Partner des PVP
 in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz






Schrankenzaun „ASG 2000“

Prüfung gemäß TL-Absperrschranken und ZTV-SA · Hochwertiger, schlagzäher, UV-beständiger und wartungsfreier Kunststoff · Schranke und Tasteleiste mit Folie Reflexionsklasse RA 1 · Umlaufender, stabiler Folienschutzrand · Leichtes Handling durch geringes Eigengewicht · Zur Aufstellung TL-Fußplatte (Art.-Nr. 100719) gemäß TL-Aufstellvorrichtung verwenden

Lieferumfang: Ohne TL-Fußplatten




Abmessungen (L x H)/mm	2.000 x 1.100	2.000 x 1.100
Lampenaufnahme	Ja	Nein
Gewicht/kg	15,5	15,5
Art.-Nr.	107908	108827
Preis/St.	91,00	110,00



Sperrstrahlergarnitur, LED „StrahlMax“

Fix und fertig integrierte rote und gelbe Warnleuchten für Teil- und Vollsperrung · Praktisch und flexibel · Zentraler Batteriewechsel und zentrale Steuerung: Effizient und schnell · Robust verbaute Leuchten: Diebstahl- und Vandalismusschutz · Moderne LED-Technologie: Stromsparend und langlebig · Umschaltbar von Dauer- zu Blinklicht · Folie Typ I, retroreflektierend



Abmessungen (L x H)/mm	2.130 x 1.450
Spannung/V	12
Blinkfrequenz/min	60
Gewicht/kg	23,5
Art.-Nr.	110138
Preis/St.	906,00



Leuchtenstutzen, auswechselbar

5er-Set · Zubehör für Schrankenzaun, Kunststoff




Art.-Nr.	108828
Preis/Set	8,60



TL-Fußplatte, Universal „K1“

Extrem bruchsicher · Sehr beständig gegen Frost, Salz, Abgase und Öl · Anti-Rutsch-Noppen · 2 Tragegriffe · Stapelbar · Batteriemulde · Für 2 x Rundrohr \varnothing 42 mm und für Vierkantröhr 40 mm und 60 mm · Für Standardbaken und Aufstellvorrichtungen



Abmessungen/mm	830 x 425 x 120
Gewicht/kg	28
Art.-Nr.	100719
Preis/St.	18,50



Absperrbake, Standard

Einteiliger Kunststoffkörper · Extrabreiter und griffiger Folienschutzrand · Mit 2,3 kg besonders leicht · Integrierte Stapelhilfen · Mit Stützen Ø 60 mm



Ausführung	rechts-/linksweisend
Art.-Nr.	100720
Preis/St.	31,00



Sicherheitsbake, TL

BAST-geprüft nach TL-Leitbaken · SI-Bake KD-System Typ 1 · Stabiles Drehsystem mit Einrastkulisse für Drehsystem · Ein- und Ausdrehen in beide Richtungen möglich · Bauchige Bakenkörper mit besonders großer Wandstärke kommt ohne durchgehendes Rohr aus, dadurch keine Zerstörung bei leichten Crashes · Breiter Folienschutzrand sichert die Folie und dient als Griff für einfaches Handling · Bake steckt tief in der Fußplatte - keine Sollbruchstelle



Typ	KD-System	SD-System
Ausführung	rechts-/linksweisend	rechts-/linksweisend
Art.-Nr.	100663	118023
Preis/St.	42,50	42,50




TL-Sicherheitsbaken-Fußplatte

BAST-geprüft nach TL-Leitbaken und TL-Aufstellvorrichtung · Homogene, durchgehende Materialqualität für optimale Beständigkeit · Zwei Tragegriffe · Mit Öffnungen 2 x Ø 42 mm · Vierkant 40 und 60 mm, Öffnung für D- und M-System · Bruchsicher und stapelbar · Beständig gegen Frost, Salz, Abgase und Öl · Mit Anti-Rutschsystem

Anwendung: Geeignet für alle Bundes-, Land- und Schnellstraßen, Autobahnen und innerstädtischen Bereich

BAST-geprüfte Bakensysteme:

1. Fußplatte (Art.-Nr. 109813) + Sicherheitsbake (Art.-Nr. 100663) + Leuchte (Art.-Nr. 117700)
2. Fußplatte (Art.-Nr. 100666) + Sicherheitsbake (Art.-Nr. 118023) + Leuchte (Art.-Nr. 117700)



Typ	D 300 M	K35
Abmessungen (L x B x H)/mm	870 x 420 x 110	835 x 425 x 120
Gewicht/kg	28	28
Art.-Nr.	100666	109813
Preis/St.	24,00	20,00



TL-Klappbake

BAST-Geprüft · Anti-Rutsch-System · Robuster Klappmechanismus mit zwei Gelenken · schwarz/weiß · Folientyp RA 2



Ausführung	rechts-/linksweisend
Art.-Nr.	117942
Preis/St.	110,00



Leitboy III

Mit der Leitschwelle von der BAST geprüft, für den Einsatz auch auf Autobahnen zugelassen · Das Folienmaß beträgt 50% einer Standard-Bake · Beim Einsatz auf Leitschwellen ist alle 10 m ein Leitboy zu verwenden, empfohlen wird jedoch der Einsatz alle 5 m · Mit flexiblem Gummifuß · Verschraubter, auswechselbarer Fuß · Reflexionsklasse RA 2 · Mit Folienschutzrand · rechts/linksweisend, Reflexionsklasse RA 2



Ausführung	ohne Griff	mit Griff
Art.-Nr.	118002	118003
Preis/St.	56,00	56,00



Leitschwelle, Einzelement

BAST-geprüft nach TL-Leitelemente nur in Kombination mit Leitboy III · NCHRP 350 geprüft durch U.S. FHWA · Anti-Rutsch-System · Mit Kupplungshaken und Sicherungsschraube · 8 auswechselbare Antirutschnoppen · Seitliche Kletterkanten · In Kurven verlegbar: 90° auf ca. 11 x 11 m
Lieferumfang: Ohne Leuchtbügel



Farbe	gelb	weiß
Art.-Nr.	117994	117998
Preis/St.	49,00	51,00



Leitschwelle, Endstück A

BAST-geprüft nach TL-Leitelemente · Anti-Rutsch-System · Ohne Sicherungsschraube · Mit Kupplungshaken · Seitliche Kletterkanten · Bruchsicher · Beständig gegen Frost, Salz, Abgase, Öl etc.



Farbe	gelb	weiß
Art.-Nr.	117995	117999
Preis/St.	43,50	45,00



Leitschwelle, Endstück B

BAST-geprüft nach TL-Leitelemente · Anti-Rutsch-System · Mit Sicherungsschraube · Ohne Kupplungshaken · Seitliche Kletterkanten · Bruchsicher · Beständig gegen Frost, Salz, Abgase, Öl etc.



Farbe	gelb	weiß
Art.-Nr.	117996	118000
Preis/St.	42,50	43,50



Leitschwelle, Leuchtbügel

BASst-geprüft nach TL-Leitelemente · Ein Leuchtbügel je Leitschwellen-Element · Mit 14 gelben Reflektoren · Leuchtbügel einsteckbar · Bruchsicher · Beständig gegen Frost, Salz, Abgase, Öl etc.

Farbe	gelb	weiß
Art.-Nr.	117997	118001
Preis/St.	9,00	11,00



Warnleuchte „TopLED“

BASst-geprüft · Robustes, stoßsicheres und durchgehendes Leuchtgehäuse · Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden · Betrieb nur mit einer Batterie · Dämmerungsautomatik · Umschaltung Blink-/Dauerlicht · Batterie im Leuchtgehäuse integriert

Lieferumfang: Inkl. Uni-Schrankenhalter · Ohne Batterie



Farbe	gelb	rot
Ausführung	zweiseitig	einseitig
Blinkfrequenz/min	60	60
Art.-Nr.	106543	106544
Preis/St.	31,50	31,50



Warnleuchte „TopLED“

BASst-geprüft · Umschaltung Blink-/Dauerlicht · Dämmerungsautomatik · Betrieb mit nur einer Batterie · Zusätzlicher Einsatz auf dem Wendebaken-System

Lieferumfang: Ohne Batterie, ohne Uni-Schrankenhalter

Farbe	gelb
Ausführung	zweiseitig
Art.-Nr.	117941
Preis/St.	30,00



Warnleuchte „optima“

BASst-geprüft nach TL-Warnleuchten · Drei-Schienen-Träger ermöglicht beliebiges Einsetzen der Batterien · Auch mit nur 1 Batterie zu betreiben · Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte · Dämmerungsautomatik · Umschaltung Blink-/Dauerlicht · Funktionsanzeige · Halterung Secura-Uni 52

Lieferumfang: Ohne Batterie

Farbe	gelb	rot
Ausführung	zweiseitig	zweiseitig
Blinkfrequenz/min	60	60
Art.-Nr.	100637	100638
Preis/St.	20,50	20,50





Warnleuchte „Signalite LED“

Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden · Lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch · Drei-Schienen-Träger ermöglicht beliebiges Einsetzen der Batterien · Auch mit nur 1 Batterie zu betreiben · Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte · Dämmerungsautomatik · Umschaltung Blink-/Dauerlicht · Reflektierender Linsenrand

Farbe	gelb	rot
Ausführung	zweiseitig	zweiseitig
Blinkfrequenz/min	60	60
Art.-Nr.	108104	108105
Preis/St.	18,50	18,50

Lieferumfang: Ohne Batterie



Warnleuchte, LED „SOLOlite“

Robuste, preiswerte Ein-Batterie-Leuchte · Langlebige Leuchtdiode · Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte · Betrieb mit einer Batterie · Dämmerungsautomatik · Umschaltung Blink-/Dauerlicht

Farbe	gelb	rot
Ausführung	zweiseitig	zweiseitig
Blinkfrequenz/min	60	60
Art.-Nr.	100669	100670
Preis/St.	13,50	13,50

Lieferumfang: Inkl. Halterung Secura-52 · Ohne Batterie



Blockbatterie

6 V / 7 Ah · Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium, mittlere Energiedichte · Hohe Belastbarkeit · Lange Lebensdauer · Lange Lagerfähigkeit im Neuzustand

Anwendung: Batterie-Warnleuchten · Handscheinwerfer · Baken-Sicherheitsleuchten



Art.-Nr.	100660
Preis/St.	2,40



Secura-Schlüssel

Zubehör für Warnleuchte „optima 2001“, „starLED“ und „TopLED“



Art.-Nr.	100647
Preis/St.	2,70



Leitkegel

Rot / weiß · Tagesleuchtend · 1-teilig · Gute Standfestigkeit · Stapelbar · Aus starkem PVC-Material

Höhe/mm	500	750
Gewicht/kg	1,1	2,8
Art.-Nr.	118004	118005
Preis/St.	10,50	28,50



Leitkegel, reflektierend

Gem. TL-Leitkegel · Fuß aus 100 % Recycling-Material · Mit Griffmulde an der Spitze · Stapelbar · Gewichtsklasse 3 der TL

Höhe/mm	500	750
Gewicht/kg	2,8	5,8
Art.-Nr.	100693	100694
Preis/St.	24,00	41,50





LED-Leitkegel-Leuchte „ConeFix“

Automatisches An- und Ausschalten durch Aufsetzen oder Abnehmen der Lampe · Betrieben mit 1 x 4 R25 6 V Blockbatterie · Linsendurchmesser 180 mm · Gehäusefarbe rot

Lieferumfang: Ohne Batterie



Art.-Nr.	116989
Preis/St.	34,50



Blitzleuchte „TopFlash“

Sehr lichtstarke Xenon-Blitz-Technologie im kompakten und stabilen Gehäuse · 2 Joule Blitz-generator · Lichtleistung von 650 Candelar (Cd) · Bedienung mittels Kippschalter

Anwendung: Hervorragende Warnwirkung für die Sicherung von Einsatzstellen

Lieferumfang: 6V-Blockbatterie (Art.-Nr. 100660) nicht im Lieferumfang enthalten

Ausführung	einseitig
Farbe	gelb
Spannung/V	6
Blinkfrequenz/min	60
Art.-Nr.	109814
Preis/St.	87,00



Leitkegel, Adapter

Mit Stützen Ø 42 mm · Zubehör für Blitzleuchte „TopFlash“

Anwendung: Zur Befestigung von Leuchten auf Leitkegeln aller Fabrikate

Art.-Nr.	109815
Preis/St.	14,00



Leitkegel-Blitz-Richtstrahler, Set

Einfache und schnelle Montage auf 750 mm Leitkegel durch Stecksystem · Hohe Standfestigkeit, da der Batteriekasten auf dem Boden innerhalb des Leitkegels steht · Elektronenblitzlicht

Lieferumfang: Inkl. Blitz-Richtstrahler Ø 180 mm · Versorgungsteil 750 mm für Blockbatterien

4 R 25 · Leitkegel, reflektierend 750 mm

Ausführung	ein-/zweiseitig
Farbe	gelb
Art.-Nr.	100655
Preis/St.	267,00



Blitzleuchte

Xenon-Technologie · Mit ausklappbaren Füßen · Dauerlicht zuschaltbar · Versorgung mittels 4 Blockbatterien

Lieferumfang: Inkl. Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale · Ohne Batterie

Ausführung	ein-/zweiseitig
Farbe	gelb
Blinkfrequenz/min	60
Art.-Nr.	100654
Preis/St.	221,00





Ampelanlage

Mobile Multisignal-Anlage · Betrieb als Funk-, Kabel- oder Quarzanlage möglich · 3-Kammer Signalgeber · Radarsensoren für verkehrsabhängige Regelung · Individuelle Programmierung über „micro terminal“ · Funkfernbedienung optional · Teleskopmast · Batteriewagen aus Stahlblech · 4 Frequenzen codiert · RiISA, VDE 0832, DIN EN 12368, DIN EN 12675 · Aufsteckbare Sonnenblenden · LED-Technik

Lieferumfang: 2 Signalgeber inkl. Steuerung · 1 Bedienteil · 2 Radarsensoren · 2 Batteriewagen für 1 Akku



Art.-Nr.	109192
Preis/St.	5.296,00



Kabelbrücke

Belastbar bis max. 10 km/h · Durch seitliche Rastnoppen am Einsatz gegen Verrutschen gesichert · 6 Kanäle zum sicheren Verlegen aller Arten von Kabeln und Schläuchen · Shore-Härte: 95 Shore A

Anwendung: Zum Schutz von Kabeln und Schläuchen im Baustellenbereich



Farbe	schwarz	gelb
Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 600 x 80	800 x 600 x 80
Art.-Nr.	109937	109938
Preis/St.	44,50	52,00



Bodenschwelle „Car Stop“

Mit 6 kleinen und 1 seitlichen Reflektor · Für Parkplätze

Lieferumfang: Ohne Boden-Befestigungsset (Art.-Nr. 108981)



Farbe	schwarz	gelb
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.000 x 120 x 60	1.000 x 120 x 60
Art.-Nr.	108980	114414
Preis/St.	34,00	39,50



Bodenschwelle, Befestigungsset

Für Beton · Zubehör für Bodenschwelle „Car Stop“

Lieferumfang: 2 Schrauben 10 x 110 mm · Scheiben · Dübel



Art.-Nr.	108981
Preis/Set	4,60



LED-Blitz-Leuchte „FlashMax“

BAST-geprüft · Klappbar · Rot · Horizontal rot-weiß geschraffte Reflexionsklasse RA 2C · Folienschutzrand · Fußplatte mit Anti-Rutsch-System · Tragegriff · Dauerbetrieb von bis zu 160 Stunden · Betrieb mit 4 x C-Batterie; LR 14 "Baby"

Farbe	gelb
Blinkfrequenz/min	60
Art.-Nr.	116000
Preis/St.	205,00



LED-Blitz-Leuchte „FlashMax“ synchronisierbar

BAST-geprüft · Selbstsynchronisierend beim Einschalten · Geräte können zur Synchronisation in beliebiger Reihenfolge aufgestellt werden · Dauerbetrieb von bis zu 160 Stunden · Klappbar · Rot · Horizontal rot-weiß geschraffte Reflexionsklasse RA 2C · Folienschutzrand · Fußplatte mit Anti-Rutsch-System · Tragegriff · Betrieb mit 4 x LR14 Babyzellen (nicht im Lieferumfang enthalten) · Auch als Einzelgerät einsetzbar


Farbe	gelb
Blinkfrequenz/min	60
Abmessungen (B x H)/mm	215 x 710
Art.-Nr.	116001
Preis/St.	310,00





Schrankenzaun, Kunststoff „EURO2“

Prüfung gemäß TL-Absperrschranken und ZTV-SA · Hochwertiger, schlagzäher, UV-beständiger und wartungsfreier Kunststoff · Schranke und Tastleiste mit Folie Reflexionsklasse 1
Lieferumfang: Ohne TL-Fußplatten




Abmessungen (L x H)/mm	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000
Lampenaufnahme	Nein	Ja
Gewicht/kg	14,5	16
Art.-Nr.	114520	114415
Preis/St.	102,00	105,00



Schrankenzaun, Kunststoff „EURO3“

Prüfung gemäß TL-Absperrschranken und ZTV-SA · Hochwertiger, schlagzäher, UV-beständiger und wartungsfreier Kunststoff · Schranke und Tastleiste mit Folie Reflexionsklasse 1
Lieferumfang: Ohne TL-Fußplatten



Abmessungen (L x H)/mm	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000
Lampenaufnahme	Nein	Ja
Gewicht/kg	9,0	10,5
Art.-Nr.	117975	117976
Preis/St.	94,00	97,00



Lager- und Transportgestell

Für Schrankenmäne · Erleichtert den Transport und die Lagerung von Schrankenmänen · Können in Längs- und Querrichtung transportiert werden · Aufnahmekapazität 20 Stück




Länge/mm	2.000	2.400
Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Gewicht/kg	80	90
Art.-Nr.	100782	100783
Preis/St.	336,00	463,00



Schrankenzaun, Stahl, TL

Verzinktes Stahlgestell aus Rohrrahmen \varnothing 42,2 mm Standrohren und \varnothing 26,9 mm waagerechten Rohren, dazwischen ein eingeschweißtes Gittergewebe · Zum Absichern einer Grabentiefe ab 1,25 m · Mit eingewieteteter Schranke (250 mm) und Tastleiste (100 mm) · Reflektierender rot/weißer Folientyp 1 · Inkl. Lochungen für Lampenhalter



Breite/mm	1.600	2.000	2.400
Gewicht/kg	19	24	28
Art.-Nr.	100777	100778	100779
Preis/St.	101,00	94,00	139,00



Fußplatte TL „K1“

Kunststoffrecycling · Mit seitlichen Tragegriffen · Einstecktaschen: 1 Tasche: 40 mm x 40 mm, 1 Tasche: 60 mm x 60 mm und 2 Taschen:

Ø 42 mm

Anwendung: Zum Aufstellen von Schrankenzäunen, Schaftrohren oder Bauzäunen

Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 400 x 120
Gewicht/kg	28
Art.-Nr.	114522
Preis/St.	17,00



Sicherheitsbake, TL

BAST-geprüft · Wendebake (deswegen beidseitig montierbar auf Lampe und Fuß) · Doppelseitig · Folientyp 1

Ausführung	doppelseitig rechts-/linksweisend
Art.-Nr.	116886
Preis/St.	49,00



Sicherheitsbaken, Lager- und Transportgestell

Verzinkt · Für bis zu 80 Sicherheitsbaken · Leicht montierbares Gestell

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Gewicht/kg	58
Art.-Nr.	116892
Preis/St.	285,00



Sicherheitsbaken-Fußplatte TL „K1“

BAST-geprüft · Kunststoffrecycling · Mit seitlichen Tragegriffen · Einsteckmöglichkeiten: 2 x 42 mm / 40 x 40 mm kombiniert, 1 Adapter für BAST-Bake, 1 x 60 x 60 mm, 1 x 40 x 40 mm, 1 Tasche: Ø 48 mm und 1 x 42 mm / 40 x 40 mm kombiniert

Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 400 x 120
Gewicht/kg	30
Art.-Nr.	116887
Preis/St.	23,00





Warnleuchte, TL

BAST-geprüft · Mit LED-Technik · Dämmerungsautomatik · Inkl. patentiertem, seitlichen Batteriefach für den schnellen Batteriewechsel

Lieferumfang: Ohne Batterie

Farbe	rot	rot	gelb	gelb
Ausführung	einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig
Art.-Nr.	116888	116889	116890	116891
Preis/St.	28,00	30,00	28,00	30,00



Leitkegel, tagesleuchtend

Rot/weiß tagesleuchtend · Aus starkem PVC-Material · Gute Standfestigkeit · Stapelbar · Zum schnellen und

kurzfristigen Absichern

Höhe/mm	320	500	750
Art.-Nr.	100690	100691	100692
Preis/St.	12,00	11,00	32,50



Leitkegel, TL reflektierend

BAST-geprüft · Rot / Weiß vollreflektierend · Zweiteilig inkl. Fußplatte aus Recycling-Material

Höhe/mm	500	750
Art.-Nr.	117706	117707
Preis/St.	22,50	41,50



Park- und Leitschwelle

Aus Recycling · Mit Reflektoren · 1.170 x 150 x 50 mm

Lieferumfang: Inkl. 3 Schrauben und Dübel

Farbe	weiß	gelb
Gewicht/kg	2,3	2,3
Art.-Nr.	111078	111079
Preis/St.	33,00	33,00





Einschlagstab

Aus T-Profil 40 mm · Mit Einschlagspitze · Gesamtlänge 1.200 mm


Ausführung	feuerverzinkt
Gewicht/kg	3,5
Art.-Nr.	110845
Preis/St.	29,50



Einschlagstab

Aus T-Profil 40 mm · Mit Einschlagspitze · Für Parkplatzbeschilderung mit Schildblech 110 x 520 mm · Gesamtlänge 1.200 mm

Ausführung	feuerverzinkt
Gewicht/kg	4,0
Art.-Nr.	110846
Preis/St.	36,50



Fahrbahnmarkierungsband

Selbstklebende, gelb reflektierende Markierungsfolie zur vorübergehenden, kurzfristigen Markierung von Fahrbahnen und -spuren bei geänderten Verkehrsführungen · Verklebung auf Asphalt und Betonuntergrund

Breite/mm	120
Länge/m	100
Art.-Nr.	100634
Preis/Rolle	249,00



Primer

Behälterinhalt 7 Liter · Zubehör für Fahrbahnmarkierungsband

Art.-Nr.	100636
Preis/St.	110,00



PVP. COLOR




Gefahrzeichen

RAL-Güte · Nach Anlage 1 zu § 40 StVO · Aus Aluminium 2 mm · Folie Typ 1, reflektierend


Typ	Nr. 101 Gefahrstelle	Nr. 112 unebene Fahrbahn	Nr. 120 verengte Fahrbahn	Nr. 121-10 einseitig (rechts) verengte Fahrbahn
Abmessungen/mm	SL 900	SL 900	SL 900	SL 900
Art.-Nr.	100388	100404	100406	100408
Preis/St.	30,00	30,00	30,00	30,00

Typ	Nr. 121-20 einseitig (links) verengte Fahrbahn	Nr. 123 Arbeits- stelle	Nr. 125 Gegenverkehr	Nr. 131 Lichtzeichen- anlage
Abmessungen/mm	SL 900	SL 900	SL 900	SL 900
Art.-Nr.	100410	100412	100414	100418
Preis/St.	30,00	30,00	30,00	30,00



Vorschriftszeichen

RAL-Güte · Nach Anlage 2 zu § 41 StVO · Aus Aluminium 2 mm · Folie Typ 1, reflektierend



Typ	Nr. 205 Vorfahrt gewähren!	Nr. 1007-38 Baustellenver- kehr	Nr. 206 Halt! Vorfahrt ge- währen!	Nr. 208 dem Gegenverkehr Vorrang ge- währen!	Nr. 209-10 vor- geschriebene Fahrrichtung - links	Nr. 209 vorgeschriebe- ne Fahrtrich- tung - rechts	Nr. 209-30 vor- geschriebene Fahrtrich- tung - geradeaus
Abmessungen/mm	SL 900	330 x 600	Achteck 900 x 900	Ø 600	Ø 600	Ø 600	Ø 600
Art.-Nr.	100416	100588	100420	100422	100424	100426	100428
Preis/St.	30,00	20,00	58,40	26,40	26,40	26,40	26,40

Typ	Nr. 220-10 Einbahnstraße, linksweisend	Nr. 220-20 Einbahnstraße, rechtsweisend	Nr. 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art	Nr. 267 Verbot der Einfahrt	Nr. 274.10 zu- lässige Höchst- geschwindig- keit 10 km/h	Nr. 274.30 zu- lässige Höchst- geschwindig- keit 30 km/h	Nr. 274.50 zu- lässige Höchst- geschwindig- keit 50 km/h
Abmessungen/mm	300 x 800	300 x 800	Ø 600	Ø 600	Ø 600	Ø 600	Ø 600
Art.-Nr.	100440	100442	100448	100462	108403	100464	108404
Preis/St.	24,80	24,80	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40

Typ	Nr. 274.60 zulässige Höchstgeschwin- digkeit 60 km/h	Nr. 276 Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	Nr. 282 Ende sämtli- cher Streckenverbote	Nr. 283 absolutes Halteverbot (ohne Richtungspfeile)	Nr. 286 eingeschränk- tes Halteverbot (ohne Richtungspfeile)
Abmessungen/mm	Ø 600	Ø 600	Ø 600	Ø 600	Ø 600
Art.-Nr.	108405	100470	100476	100478	100486
Preis/St.	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40



Richtzeichen

RAL-Güte · Nach Anlage 3 zu § 42 StVO · Aus Aluminium 2 mm · Folie Typ 1, reflektierend




Typ	Nr. 308 Vorrang vor dem Gegenverkehr	Nr. 357 Sackgasse	Nr. 454-40 Umleitungswegweiser doppelseitig
Abmessungen/mm	600 x 600	600 x 600	350 x 1.250
Art.-Nr.	100500	100504	100510
Preis/St.	33,10	33,10	60,00



Zusatzzeichen

RAL-Güte · Nach § 39 StVO · Aus Aluminium 2 mm · Folie Typ 1, reflektierend



Typ	blanko 231 x 420 mm	blanko 330 x 600 mm	Nr. 1000-10 Richtung, linksweisend	Nr. 1000-11 Richtung der Gefahrstelle, linksweisend	Nr. 1000-12 Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, linksweisend	Nr. 1000-20 Richtung, rechtsweisend	Nr. 1000-21 Richtung der Gefahrstelle, rechtsweisend	Nr. 1000-22 Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, rechtsweisend
Abmessungen/mm	231 x 420	330 x 600	330 x 600	330 x 600	330 x 600	330 x 600	330 x 600	330 x 600
Art.-Nr.	116493	116494	100519	100523	100527	100520	100524	100528
Preis/St.	13,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Typ	Nr. 1004-30 nach 100 m	Nr. 1007-33 Baustellenausfahrt	Nr. 1007-35 verschmutzte Fahrbahn	Nr. 1012-32 Radfahrer absteigen	Nr. 1020-30 Anlieger frei	Nr. 1028-30 Baustellenfahrzeuge frei	Nr. 1028-31 bis Baustelle frei	Nr. 1028-32 Anlieger bis Baustelle frei
Abmessungen/mm	330 x 600	330 x 600	330 x 600	330 x 600	330 x 600	450 x 600	330 x 600	330 x 600
Art.-Nr.	100530	100546	100550	100564	100570	100574	100576	100578
Preis/St.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	26,60	20,00	20,00



Warnhinweise

RAL-Güte · Aus Aluminium 2 mm · Folie Typ 1, reflektierend




Typ	Nr. WH 24 Fußgänger bitte andere Straßenseite benutzen	Nr. WH 27 Baustellenverkehr kreuzt	Nr. WH 47 ausgenommen Baustellenverkehr
Abmessungen/mm	330 x 600	330 x 600	330 x 600
Art.-Nr.	100586	100590	100600
Preis/St.	20,00	20,00	20,00



Verkehrszeichen, Klebpeile

Zubehör für Verkehrszeichen · Kennzeichnung Anfang, Mitte und Ende

Art.-Nr.	106507
Preis/St.	1,75



Magnetschild

1 mm stark · Reflektierend

Typ	Bauleitung	Baustellenfahrzeug
Abmessungen/mm	100 x 500	150 x 500
Art.-Nr.	100630	100629
Preis/St.	25,00	25,00



Warnschild

Aluminium 2mm, Folientyp RA 1 (Ausnahme: Art.-Nr. 100628: PVC)



Typ	Betreten der Baustelle verboten / Eltern haften für Ihre Kinder	Feuerwehrausfahrt	Feuerwehrzufahrt	Feuerwehrzufahrt mit Haltverbot	Rettungsweg
Abmessungen/mm	200 x 300	330 x 600	148 x 420	148 x 420	500 x 500
Art.-Nr.	100628	108993	108995	108996	108994
Preis/St.	3,20	20,00	26,50	30,50	31,50





Schilderpfosten, Stahlrohr

Feuerverzinkt · Mit Kunststoffkappe und Erdanker

Anwendung: Zum ortsfesten Einbau von Verkehrsschildern



Ø/mm	60	60	60	60	60	76	76	76	76	76
Länge/mm	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
Gewicht/kg	6,5	7,8	9,0	10,4	11,5	9,0	10,5	12,0	14,0	11,5
Art.-Nr.	111190	100784	100785	100786	111194	111195	111196	111197	111198	111199
Preis/St.	25,50	33,00	37,50	42,00	52,00	46,50	54,00	62,00	69,00	80,00



Rohrschelle

Feuerverzinkt

Anwendung: Zur Befestigung von Verkehrsschildern an Rohrpfosten



Ø/mm	60	60	60	60	60	76	76	76	76	76
Lochabstand/mm	70	350	500	700	900	70	350	500	700	900
Gewicht/kg	0,30	0,40	0,50	0,55	0,60	0,50	0,60	0,70	0,75	0,80
Art.-Nr.	100787	100788	100789	111205	111206	111207	111208	111209	111210	111211
Preis/St.	4,10	4,90	5,50	7,40	7,70	4,10	5,70	6,30	8,30	10,50



Schaftrohr

Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97 · Aus Vierkantrrohr 40 x 40 mm · Stahl feuerverzinkt, verdrehsicher

Länge/mm	2.000	2.500	3.000	3.500
Art.-Nr.	100697	100698	100699	109890
Preis/St.	17,00	15,50	18,50	22,50





Schilderklemme

Kunststoff-Schelle für Rundrohr und Vierkanthohr geeignet · Metall-Schelle aus verzinktem Stahl nur für Vierkanthohr geeignet

Anwendung: Zur Befestigung von Schildern an Schaftrohren



Ausführung	Kunststoff	Stahl verzinkt
Art.-Nr.	100725	100726
Preis/St.	2,40	1,90



Schilderständer, TL

Verzinkt · Zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm und 60 x 60 mm ·


Fixierung mittels 2 Stellschrauben · Angeschweißte Lasche ermöglicht

Transport per Kran · 4 angeschweißte Füße zur standfesten Positionierung · Bestückung bis zu

8 Fußplatten möglich (jeweils 4 Fußplatte pro Seite stapelbar) · Fußplatten werden durch se-

paraten Bügel gegen Verrutschen gesichert · Gewichtsklasse K8

Lieferumfang: Ohne Fußplatten



Ausführung	Holm starr	Holm umlegbar
Abmessungen (L x B)/mm	1.920 x 450	1.920 x 450
Gewicht/kg	23	24
Art.-Nr.	116893	116894
Preis/St.	195,00	261,00



Schake
Absperretechnik · Baugeräte



Absperrpfosten, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · 900 mm Überflur · Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Nach DIN 3223 · Selbsteinrastende Verriegelung ·

Mit Bodenhülse · ca. 400 mm Unterflur



Ausführung	ohne Öse	mit 1 Öse	mit 2 Ösen
Art.-Nr.	100794	110877	100793
Preis/St.	87,00	95,00	95,00



Absperrpfosten, ortsfest, zum Einbetonieren

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · 900 mm Überflur · Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Mit Erdanker · Gesamtlänge 1.300 mm



Ausführung	ohne Öse	mit 1 Öse	mit 2 Ösen
Art.-Nr.	100790	110850	100791
Preis/St.	38,00	41,00	41,50



Absperrpfosten, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · 900 mm Überflur · Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Selbsteinrastende Verriegelung · Mit Bodenhülse · ca. 400 mm Unterflur



Art.-Nr.	110907
Preis/St.	100,00



Absperrpfosten, ortsfest, zum Einbetonieren

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Mit Erdanker · Gesamtlänge 1.400 mm



Ausführung	ohne Öse	mit 1 Öse	mit 2 Ösen
Art.-Nr.	110895	110896	110897
Preis/St.	43,00	45,50	46,00



Stahlrohrpoller

Ø 152 x 3,2 mm · Ortsfest · Zum Einbetonieren · Mit aufgeschweißter Stahlkappe


Länge/mm	1.200	1.500	2.000
Ausführung	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt und weiß/rot
Gewicht/kg	15,0	17,0	23,0
Art.-Nr.	110934	110935	110936
Preis/St.	112,00	123,00	140,00



Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm

Ortsfest · Zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 220 x 220 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe

Länge/mm	1.000
Ausführung	feuerverzinkt und weiß/rot
Gewicht/kg	14,0
Art.-Nr.	110937
Preis/St.	132,00



Absperrpfosten, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · 900 mm Überflur · Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung · Mit Bodenhülse · ca. 500 mm Unterflur



Ausführung	ohne Öse	mit 1 Öse	mit 2 Ösen
Art.-Nr.	110968	110969	110970
Preis/St.	101,00	103,00	104,00



Absperrpfosten, umlegbar, mit Dreikantverschluss, für Dübelbefestigung

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · 900 mm Überflur · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Nach DIN 3223 · Mit Blattfeder · Selbsteinrastende Verriegelung · Mit Bodenplatte 100 x 150 mm



Art.-Nr.	100795
Preis/St.	143,00



Absperrpfosten, umlegbar, mit Dreikantverschluss, zum Einbetonieren

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · 900 mm Überflur · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Mit Bodenhülse · ca. 400 mm Unterflur

Art.-Nr.	106990
Preis/St.	161,00



Absperrpfosten, umlegbar, mit Profilylinderschloss, für Dübelbefestigung

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit Stahlkappe · 900 mm Überflur · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Mit Bodenplatte 100 x 150 mm · Drei Schlüssel · Selbsteinrastende Verriegelung



Art.-Nr.	110981
Preis/St.	132,00



Absperrpfosten, umlegbar, mit Profilylinderschloss, zum Einbetonieren

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit Stahlkappe · 900 mm Überflur · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Mit Bodenhülse · ca. 400 mm Unterflur · Drei Schlüssel · Selbsteinrastende Verriegelung

Art.-Nr.	110983
Preis/St.	147,00



Absperrpfosten, ortsfest, zum Einbetonieren

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · 900 mm Überflur · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Mit Erdanker · Gesamtlänge 1.300 mm

Ausführung	ohne Öse	mit 1 Öse	mit 2 Ösen
Art.-Nr.	110956	110957	110958
Preis/St.	51,00	53,00	54,00





Absperrpfosten, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit Stahlkappe · 900 mm Überflur · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Nach DIN 3223 · Oben Innenliegend · Selbsteinrastende Verriegelung · Mit Bodenhülse · ca. 500 mm Unterflur

Art.-Nr.	110987
Preis/St.	122,00



Kettenständer

Schwer · Aus Ø 60 mm Stahlrohr · Mit aufgeschweißter Stahlkappe und Ösen zum Einhängen der Kette · Fußplatte aus Recycling 400 x 400 x 100 mm · Schwarz · Abnehmbar

Höhe/mm	900
Ausführung	feuerverzinkt und weiß/rot
Gewicht/kg	15,0
Art.-Nr.	111034
Preis/St.	53,00



Absperrkette

Kunststoff · 6 mm stark · rot / weiß · Einheit 25 m

Art.-Nr.	100695
Preis/m	1,70





Stahlrohrpoller, ortsfest, zum Einbetonieren

Ø 152 x 3,2 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · Feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen




Länge/mm	1.200	1.500	2.000
Art.-Nr.	112137	112138	112139
Preis/St.	112,00	123,00	140,00



Stahlrohrpoller, zum Aufdübeln

Ø 152 x 3,2 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · Feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen · Mit Bodenplatte 220 x 220 mm




Länge/mm	1.000
Art.-Nr.	112140
Preis/St.	132,00



Anfahrsschutzwinkel, zum Aufdübeln

Stahlblech 5 mm stark · Gelb Pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen (lose beigelegt) · Schenkellänge 160 mm



Höhe/mm	200	400	800	1.200
Art.-Nr.	117989	117990	117991	117992
Preis/St.	34,00	38,00	101,00	143,00



Rammschutzbügel 90°, zum Aufdübeln

Stahlrohr Ø 76 mm · Gleichschenkelig · Feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen




Gesamtbreite/mm	350	350	600	600
Höhe Überflur/mm	650	1.150	650	1.150
Art.-Nr.	112195	112196	112197	112198
Preis/St.	265,00	335,00	286,00	355,00



Schutzbügel, mit Knieholm, zum Einbetonieren

Stahlrundrohr Ø 48 x 2,5 mm · Feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen · Sicherheitsschutz für Gefahrenzonen (Eingänge, Rampen, Abtrennungen, etc.)




Breite/mm	1.000	1.500	2.000
Höhe Überflur/mm	1.000	1.000	1.000
Art.-Nr.	112150	112151	112152
Preis/St.	103,00	118,00	132,00



Schutzbügel, mit Knieholm, zum Aufdübeln

Stahlrundrohr Ø 48 x 2,5 mm · Feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen · Sicherheitsschutz für Gefahrenzonen (Eingänge, Rampen, Abtrennungen, etc.)



Breite/mm	1.000	1.500	2.000
Höhe Überflur/mm	1.000	1.000	1.000
Art.-Nr.	112153	112154	112155
Preis/St.	109,00	122,00	136,00



Flexipfosten

Selbstauf richtender Sperrpfosten · Ø 80 mm · PUR

Lieferumfang: Inkl. 3 Schrauben und Dübel



Ausführung	rot/weiß	rot/weiß	rot/weiß	rot/weiß	weiß/rot	weiß/rot	weiß/rot	weiß/rot
Höhe/mm	1.000	750	450	300	1.000	750	450	300
Anzahl reflektierende Streifen	4	3	2	1	4	3	2	1
Gewicht/kg	1,48	1,32	0,93	0,69	1,48	1,32	0,93	0,69
Art.-Nr.	111039	111040	111041	111042	111043	111044	111045	111046
Preis/St.	61,00	47,50	38,50	30,00	68,00	54,00	44,50	36,50



Parkplatzsperre, umlegbar, mit Profilylinderschloss, für Dübelbefestigung

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit seitlichem Rundrohrbügel · Gesamtbreite ca. 800 mm · Überflur 500 mm · Mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse · Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen · Drei Schlüssel · Selbsteinrastende Verriegelung



Art.-Nr.	111062
Preis/St.	162,00



Parkplatzsperre, umlegbar, mit Rundzylinder, zum Einbetonieren

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit seitlichem Rundrohrbügel · Gesamtbreite ca. 800 mm · Überflur 500 mm · Mit angeschweißtem Bodenanker · ca. 300 mm Unterflur · Selbsteinrastende Verriegelung



Ausführung	feuerverzinkt mit roten Leuchtstreifen	feuerverzinkt und weiß/rot
Art.-Nr.	106757	111069
Preis/St.	116,00	132,00



Parkplatzsperrbügel, umlegbar, mit Profilylinderschloss, für Dübelbefestigung

Aus starkwandigem Stahlrundrohr \varnothing 33,7 x 2,5 mm · Höhe ca. 450 mm · Breite ca. 850 mm · Umgelegt extrem flach · ca. 45 mm hoch · Drei Schlüssel · Durchgehende Bodenplatte · Selbsteinrastende Verriegelung · Ent- und Verriegelung außerhalb der Schmutzzone




Art.-Nr.	111083
Preis/St.	121,00



Rohrbügel aus Stahlrohr, mit Querholm, zum Einbetonieren

Stahlrohr \varnothing 48 x 2,5 mm · Zum Schutz vor Gefahren · Zum Absichern von Bürgersteigen, Trennen von Fahrbahnen, Absperrern von Grünflächen für Autos oder zum Schutz von Bäumen, Blumenrabatten etc · Ideal auch als Sicherheitsschutz in Produktion und Lager




Ausführung	feuerverzinkt							
Gesamtbreite/mm	700	1.000	1.200	500	1.000	1.500	2.000	2.500
Gesamthöhe/mm	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Art.-Nr.	111234	111235	111236	111237	111238	111239	111240	111241
Preis/St.	57,00	61,00	64,00	55,00	64,00	74,00	83,00	92,00

Ausführung	feuerverzinkt und weiß/rot							
Gesamtbreite/mm	700	1.000	1.200	500	1.000	1.500	2.000	2.500
Gesamthöhe/mm	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Art.-Nr.	111242	111243	111244	111245	111246	111247	111248	111249
Preis/St.	92,00	98,00	103,00	89,00	103,00	118,00	132,00	146,00



Rohrbügel, ohne Querholm, zum Aufdübeln

Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm · Zum Schutz vor Gefahren · Zum Absichern von Bürgersteigen, Trennen von Fahrbahnen, Absperren von Grünflächen für Autos oder zum Schutz von Bäumen, Blumenrabatten etc. · Ideal auch als Sicherheitsschutz in Produktion und Lager





Gesamtbreite/mm	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
Gesamthöhe/mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß/rot
Art.-Nr.	111334	111337	111335	111338	111336	111339
Preis/St.	79,00	116,00	88,00	129,00	93,00	135,00



Wegesperre mit Knieholm, herausnehmbar

Stahlrohr \varnothing 60 mm inkl. feuerverzinkter Bodenhülse · Drehbar mit Dreikantverschluss · Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen · Gesamthöhe ca. 1.400 mm · Überflur ca. 1.000 mm




Gesamtbreite/mm	1.000	1.500	2.000	2.500
Art.-Nr.	111370	111371	111372	111373
Preis/St.	189,00	209,00	230,00	250,00



Baumschutzbügel, zum Einbetonieren

Stahlrohr · Feuerverzinkt · Zum Schutz wertvollen Baumbestandes durch einparkende Autos · Auch als Schutz für Laternen etc. einsetzbar




Ø/mm	48 x 2,5
Gesamtbreite/mm	750
Gesamthöhe/mm	1.400
Art.-Nr.	111262
Preis/St.	42,00



Abweisebügel, ohne Querholm, zum Einbetonieren

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm · Die sichere Abspernung im besonderen Gefahrenbereich




Gesamtbreite/mm	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500
Gesamthöhe/mm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß/rot						
Art.-Nr.	111350	111354	111351	111355	111352	111356	111353	111357
Preis/St.	95,00	151,00	105,00	167,00	115,00	182,00	125,00	198,00



Fahrradanlehnbügel, ohne Querholm, zum Einbetonieren

Rechteckrohr 80 x 20 mm · Gesamthöhe 1.200 mm




Gesamtbreite/mm	450	450	750	750	1.000	1.000
Gesamthöhe/mm	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Art.-Nr.	111549	111551	111553	111555	111557	111559
Preis/St.	100,00	119,00	103,00	122,00	107,00	128,00



Fahrradanlehnbügel, mit Querholm, zum Einbetonieren

Rechteckrohr 80 x 20 mm · Gesamthöhe 1.200 mm



Gesamtbreite/mm	450	450	750	750	1.000	1.000
Gesamthöhe/mm	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Art.-Nr.	111550	111552	111554	111556	111558	111560
Preis/St.	118,00	119,00	124,00	144,00	133,00	155,00



Fahrradständer, einseitig

Rahmen aus Winkelprofil · Bügel Ø 19 mm Rundrohr · Höhe ca. 510 mm · Abwechselnd Hoch-/Tiefstellung · Fahrradreifenbreite bis 55 mm · Tiefe ca. 500 mm · Feuerverzinkt · Als Reihenanlage miteinander verschraubbar · Bohrung für Anker bzw. Dübelbefestigung

Anzahl Stellplätze	3	5	6
Länge/mm	1.050	1.750	2.100
Gewicht/kg	10,0	15,0	18,0
Art.-Nr.	111508	111509	111510
Preis/St.	73,00	118,00	141,00



Drehbare Gatterschranke, zum Einbetonieren, Dreikantverschluss

Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm · Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm · Höhe: ca. 950 mm Überflur · Feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen · Horizontal Schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten · Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen



Gesamtbreite/mm	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
Art.-Nr.	111958	111959	111960	111961	111962
Preis/St.	632,00	654,00	677,00	699,00	721,00



Abfallbehälter

Nierenform · Draht · Höhe ca. 430 mm · Inhalt ca. 27 Liter · Ø ca. 210 x 400 mm · Zur Wand- und Pfostenbefestigung · Komplett mit Befestigungsschiene und Vierkantschlüssel Art.-Nr. 111137



Befestigungsart	ohne Standpfosten	mit Standpfosten Ø 60 x 1.300 mm
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt
Gewicht/kg	3,2	8,2
Art.-Nr.	112083	112084
Preis/St.	73,00	104,00



Abfallbehälter

Rechteck mit Dach · Zur Wand- und Pfostenbefestigung · Ungelocht · Inhalt ca. 40 Liter · Komplett mit Schiene und Schlüssel · Behälterabmessung 440 x 310 x 310 mm



Befestigungsart	ohne Standpfosten	mit Standpfosten Ø 60 x 1.300 mm	ohne Standpfosten	mit Standpfosten Ø 60 x 1.300 mm
Inkl. Ascher	Nein	Nein	Ja	Ja
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt
Gewicht/kg	13,0	18,0	13,5	18,5
Art.-Nr.	112099	112100	112103	112104
Preis/St.	198,00	228,00	224,00	254,00



Absperrpfosten, Bodenhülse

Grauguss · Mit Gewinde und Spanning



Passend für Ø/mm	60	60
Länge/mm	300	500
Gewicht/kg	5,0	7,0
Art.-Nr.	111179	111180
Preis/St.	29,50	35,00



Befestigungsschraubensatz „Typ 1“

4 Schrauben 8 x 80 mm, verzinkt (Bit T 40) mit Kunststoffdübeln Ø 10 mm



Art.-Nr.	111149
Preis/Satz	5,70



Befestigungsschraubensatz

Fixanker M16 x 150 mm, verzinkt



Typ	2	3
Stück	4	8
Art.-Nr.	111151	111152
Preis/Satz	22,00	44,00

**Absperrpfosten, Universaldreikantschlüssel**

Nach DIN 3223 · Auch zum Öffnen der Abdeckkappe

Art.-Nr.	110883
Preis/St.	8,30

**Absperrpfosten, Dreikantschlüssel**

Nach DIN 3223 · Zubehör für Absperrpfosten

Art.-Nr.	100803
Preis/St.	6,60

**Steck-Dreikantschlüssel**

Verzinkt · Nach DIN 3223

Art.-Nr.	111136
Preis/St.	6,90

**Vierkantschlüssel**

6 mm · Für Abfallbehälter Art.-Nr. 112083

Art.-Nr.	111137
Preis/St.	3,90

**Steck-Dreikantschlüssel**

8 mm · Verzinkt · Für Abfallbehälter

Art.-Nr.	111138
Preis/St.	4,60

**Absperrpfosten, Dreikantschlüssel**

8 mm · Verzinkt

Art.-Nr.	111074
Preis/St.	3,90



Wir können noch deutlich mehr liefern,
sprechen Sie uns an!



PLZ 0

**Richter Bau- u. Industriebedarf
Inh. Ronald Richter e. K.**

Hauptstr. 66
02742 Neusalza-Spremberg
OT Friedersdorf
Tel. 03 58 72 / 371-0
Fax 03 58 72 / 371-50
info@richter-baubedarf.de
www.richter-baubedarf.de

**BVA - Ingolf Müller GmbH
Baumaschinen-Vertrieb-Alteneburg
(NL Borna)**

Ziegeleiweg 5
04552 Borna OT Neukirchen
Tel. 0 34 33 / 20 99 01
Fax 0 34 33 / 24 31 01
info@bva-ingolfmueller.de
www.bva-ingolfmueller.de

**BVA - Ingolf Müller GmbH
Baumaschinen-Vertrieb-Alteneburg**

Fünfminutenweg Süd 6
04603 Windischleuba
Tel. 0 34 47 / 83 44 60
Fax 0 34 47 / 86 17 67
info@bva-ingolfmueller.de
www.bva-ingolfmueller.de

**Quauck GmbH
Baumaschinen und Baubedarf**

Angerstr. 8
04827 Gerichshain
Tel. 03 42 92 / 7 25 66
Fax 03 42 92 / 7 21 44
quauck-baumaschinen@t-online.de
www.quauck-baumaschinen.de

**BVA - Ingolf Müller GmbH
Baumaschinen-Vertrieb-Alteneburg
(NL Gera)**

Schülerstr. 42
07545 Gera
Tel. 03 65 / 71 27 99-6
Fax 03 65 / 71 27 99-7
info@bva-ingolfmueller.de
www.bva-ingolfmueller.de

Maschinenbau Christian Werzner

Am Walzwerk 6
09526 Olbernhau
Tel. 03 73 60 / 728-92
Fax 03 73 60 / 728-83
info@werzner-maschinen.de
www.wertzner-maschinen.de

**Teuchert Bau- und
Industriebedarf GmbH**

Am Steinberg 5
09603 Großschirma
Tel. 03 73 28 / 894-0
Fax 03 73 28 / 894-12
teuchert-tbi@t-online.de
www.tbi-gmbh.de

PLZ 1

**Gierth & Herklotz oHG
Bau- und Industriebedarf**

Johann-Friedrich-A.-Borsigstraße 3
16321 Bernau
Tel. 0 33 38 / 39 28-0
Fax 0 33 38 / 39 28-21
info@guh-bau.de
www.guh-bau.de

PLZ 2

DMB Dieter Marquardt Baumaschinen

Lindenstr. 9
21409 Embsen
Tel. 0 41 34 / 90 76-75
Fax 0 41 34 / 90 76-79
d.marquardt@dmb-embsen.de
www.dmb-embsen.de

**Bauteam Röther
Inh. Hartmut Rahlf**

Vorwerk Neuhof 5
23623 Ahrensböök
Tel. 0 45 25 / 49 22-09
Fax 0 45 25 / 49 22-10
info@bauteamroether.de
www.bauteamroether.de

Baumaschinen Meyer GmbH

Holsteinstraße 4
23812 Wahlstedt
Tel. 0 45 54 / 70 56-161
Fax 0 45 54 / 70 56-162
info@baumaschinen-meyer.gmbh
www.baumaschinen-meyer.gmbh

**Werner Petersen Baumaschinen
Inh. Leif Jessen e. K.**

Lilienthalstr. 39
24941 Flensburg
Tel. 04 61 / 5 20 64
Fax 04 61 / 58 15 80
info@wernerpetersen.de
www.wernerpetersen.de

PLZ 3

MF Baumaschinen GmbH

Besebrucher Str. 100
32549 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 34 / 600 25 00
Fax 0 57 34 / 600 25 01
info@mf-baumaschinen.de
www.mf-baumaschinen.de

MOOG GmbH

Senefelderstr.5
33100 Paderborn
Tel. 0 52 51 / 5 00 80-0
Fax 0 52 51 / 5 00 80-77
info@moog-baumaschinen.de
www.moog-baumaschinen.de

**Gundlach Diamant-Werkzeuge e. K.
Inh. Volker Gundlach**

Friedrich-Ebert-Straße 55
34613 Schwalmstadt
Tel. 0 66 91 / 91 92-40
Fax 0 66 91 / 91 92-41
info@diamant-gundlach.de
www.diamant-gundlach.de

DiTec GmbH & Co. KG

Kalteiche-Ring 73 - 75
35708 Haiger
Tel. 0 27 73 / 74 51-0
Fax 0 27 73 / 74 51-51
info@ditec-baumaschinen.de
www.ditec-baumaschinen.de

PLZ 4

**Giebels + Strack Baumaschinen GmbH
Service Center**

Auf dem Mutzer 3
41366 Schwalmatal-Waldniel
Tel. 0 21 63 / 32 91-2
Fax 0 21 63 / 32 91-5
info@giebels-strack.de
www.giebels-strack.de

Giebels + Strack Baumaschinen GmbH

Industriering 48
41751 Viersen
Tel. 0 21 62 / 9 54 83-0
Fax 0 21 62 / 9 54 83-33
info@giebels-strack.de
www.giebels-strack.de

**Giebels + Strack
Baumaschinen GmbH
(NL Weeze)**

Katharinenstr. 9
47652 Weeze

Tel. 0 28 37 / 66 82 820
Fax 0 28 37 / 66 98 422

info@giebels-strack.de
www.giebels-strack.de

PLZ 5

Karl Rother GmbH

Düsseldorfer Str. 183-193
51063 Köln

Tel. 02 21 / 9 64 57-0
Fax 02 21 / 9 64 57-24

info@karlrother.de
www.karlrother-baumaschinen.de

**Nolden-Schleputz Baumaschinen +
Industriebedarf GmbH & Co. KG**

Gewerbering 13-15
82399 Merzenich

Tel. 0 24 21 / 96 88-66
Fax 0 24 21 / 96 88-60

noldenschlepuetz@arcor.de
www.nolden-schlepuetz.de

**Holzhauser GmbH
Baumaschinen (NL Trier)**

Auf Bowert 5
54340 Bekond

Tel. 0 65 02 / 930 73-0
Fax 0 65 02 / 930 73-19

mail@holzhauser.info
www.holzhauser.info

ZM Baumaschinen GmbH

Ludwig-Kientzler-Str. 3
55543 Bad Kreuznach

Tel. 06 71 / 7 96 49 99
Fax 06 71 / 7 96 06 98

info@zm-baumaschinen.de
www.zm-baumaschinen.de

**Holzhauser GmbH
Baumaschinen**

Krebsweilerer Straße 1
55606 Kirn

Tel. 06752 / 50 05-0
Fax 06752 / 50 05-44 00

mail@holzhauser.info
www.holzhauser.info

PLZ 6

**GVW Geräteverleih Wetterau
GmbH & Co. KG (NL Bad Vilbel)**

Friedberger Str. 120
61118 Bad Vilbel

Tel. 0 61 01 / 6 599 599
Fax 0 60 32 / 8 04 08-19

info@gvw.de
www.gvw.de

**GVW Geräteverleih Wetterau
GmbH & Co. KG (NL Friedberg)**

Straßheimer Str. 57
61169 Friedberg

Tel. 0 60 31 / 7 91 88 20
Fax 0 60 32 / 8 04 08-19

info@gvw.de
www.gvw.de

**GVW Geräteverleih Wetterau
GmbH & Co. KG**

Am Taubenbaum 21
61231 Bad Nauheim

Tel. 0 60 32 / 8 04 08-0
Fax 0 60 32 / 8 04 08-19

info@gvw.de
www.gvw.de

**Holzhauser GmbH
Baumaschinen (NL Saarbrücken)**

Am Güterbahnhof 3
66128 Saarbrücken

Tel. 06 81 / 9 70 45-0
Fax 06 81 / 70 08 39

mail@holzhauser.info
www.holzhauser.info

**KaDo GmbH
Baumaschinen & Baugeräte**

Rombachstr. 95
66539 Neunkirchen

Tel. 0 68 21 / 9 20 66-0
Fax 0 68 21 / 9 20 66-10

info@kado-baumaschinen.de
www.kado-baumaschinen.de

**Holzhauser GmbH
Baumaschinen (NL Illingen)**

Am Umspannwerk 3
66557 Illingen/Saar

Tel. 0 68 25 / 9 42 72-0
Fax 0 68 25 / 9 42 72-15

mail@holzhauser.info
www.holzhauser.info

**Holzhauser GmbH
Baumaschinen (NL Kaiserslautern)**

Kaiserstraße 161
66862 Kindsbach

Tel. 06 31 / 98 307
Fax 06 31 / 98 308

mail@holzhauser.info
www.holzhauser.info

Holla & Holla GmbH & Co. KG

Bruchstrasse 65
67098 Bad Dürkheim

Tel. 0 63 22 / 94 69-0
Fax 0 63 22 / 94 69-20

info@baumaschinenservice24.de
www.baumaschinenservice24.de

Kraus Baumaschinen GmbH

Carl-Benz-Str. 5
67227 Frankenthal

Tel. 0 62 33 / 7 70 28-23
Fax 0 62 33 / 7 70 28-25

info@kraus-baumaschinen.de
www.kraus-baumaschinen.de

PLZ 7

**Heimsheim M. Dengler
Baumaschinen u. Baugeräte GmbH**

Schafwäsche 6
71296 Heimsheim

Tel. 0 70 33 / 3 08 96 66
Fax 0 70 33 / 3 08 96 68

info@dengler-baumaschinen.de
www.dengler-baumaschinen.de

**Werner K. Mayer GmbH
Bau- und Industriebedarf**

Güglingstr. 51
73529 Schwäbisch-Gmünd

Tel. 0 71 71 / 9 87 78-0
Fax 0 71 71 / 9 87 78-22

info@bau-mayer.de
www.bau-mayer.de

**Leingartener Baumaschinen &
Baugeräte Vertriebs GmbH**

Daimlerstr. 79
74211 Leingarten

Tel. 0 71 31 / 4 00 75
Fax 0 71 31 / 40 39 02

info@leingartener-baumaschinen.de
www.leingartener-baumaschinen.de

**Ludwig GmbH Bau- und
Industriebedarf (NL Bretten)**

Salzhofen 7
75015 Bretten

Tel. 0 72 52 / 9 72 65-1
Fax 0 72 52 / 9 72 65-4

bretten@ludwig-bau.de
www.ludwig-bau.de

**Ludwig GmbH
Bau- und Industriebedarf**

Großklamm 8
76287 Rheinstetten

Tel. 07 21 / 9 51 52-0
Fax 07 21 / 9 51 52-30

info@ludwig-bau.de
www.ludwig-bau.de

**Ludwig GmbH Bau- und
Industriebedarf (NL Baden-Baden)**

Bahnhofstr. 52
76532 Baden-Baden

Tel. 0 72 21 / 80 28 20-0
Fax 0 72 21 / 80 28 20-2

baden-baden@ludwig-bau.de
www.ludwig-bau.de

Lang Baubedarf GmbH

Waldmatten 7-9
79224 Umkirch
Tel. 0 76 65 / 96 99-0
Fax 0 76 65 / 96 99-20
info@lang-baubedarf.de
www.lang-baubedarf.de

Baubedarf Engler Baukranservice Inh. Andreas Brugger e.K.

Alte Straße 12
79541 Lörrach
Tel. 0 76 21 / 1 69 60-30
Fax 0 76 21 / 1 69 60-31
info@baubedarf-engler.de
www.baubedarf-engler.de

PLZ 8

Franz Scheitler Baugeräte-Werkzeuge

Tölzer Str. 65a
82024 Taufkirchen-Potzham
Tel. 089 / 6 12 77-99
Fax 089 / 6 12 77-28
info@scheitler-baugeraete.de
www.scheitler-baugeraete.de

BMS Baumaschinen Inh. Anton Gebendorfer

Münchener Str. 23
85123 Karlskron - Brautlach
Tel. 0 84 50 / 92 48 62
Fax 0 84 50 / 92 57 89
info@bms-gebendorfer.de
www.bms-gebendorfer.de

brema GmbH Baugerätehandel

Josef-Neumeier-Str. 16
85664 Hohenlinden
Tel. 0 81 24 / 5 27 87-5
Fax 0 81 24 / 5 27 87-7
info@brema-baumaschinen.de
www.brema-baumaschinen.de

Tyroller Baumaschinen Inh. Johann Tyroller

Holzweg 24
86156 Augsburg
Tel. 08 21 / 20 82 93-0
Fax 08 21 / 20 82 93-30
info@tyroller-baumaschinen.de
www.tyroller-fuchs.de

Bodensee Baumaschinen GmbH

Zum Degenhardt 11
88662 Überlingen
Tel. 0 75 51 / 3 01 17-0
Fax 0 75 51 / 3 01 17-7
info@bo-ba.de
www.bodensee-baumaschinen.de

MF Südbau GmbH

Junkersstr. 8
89231 Neu-Ulm
Tel. 07 31 / 88 03 16-0
Fax 07 31 / 88 03 16-20
info@mfsuedbau.de
www.mfsuedbau.de

Werner K. Mayer GmbH Bau- und Industriebedarf (NL Heidenheim)

Im Brühl 7
89520 Heidenheim-Aufhausen
Tel. 0 73 21 / 6 30 37
Fax 0 73 21 / 6 30 39
info@bau-mayer.de
www.bau-mayer.de

PLZ 9

Toolendo GmbH & Co. KG

Im Gewerbepark 25
92681 Erbandorf
Tel. 0 96 82 / 18 30-11
Fax 0 96 82 / 18 30-12
info@toolendo.de
www.toolendo.de

Hermann Daeschler Schalungs- und Baugeräte-GmbH

Donaustauffer Str. 150
93059 Regensburg
Tel. 09 41 / 40 00 31
Fax 09 41 / 4 71 02
info@daeschler-gmbh.de
www.daeschler-gmbh.de

KLP Baumaschinen GmbH

Vorwerkstr. 8
95326 Kulmbach
Tel. 0 92 21 / 8 01 11-0
Fax 0 92 21 / 8 01 11-22
info@klp-baumaschinen.de
www.klp-baumaschinen.de

HBH GmbH & Co. KG

Deubacher Str. 12
97922 Lauda-Königshofen
Tel. 0 93 43 / 615 921-0
Fax 0 93 43 / 615 921-9
info@baumaschinen-hbh.de
www.baumaschinen-hbh.de

Schnelle & Co. EBI GmbH

Fichtenweg 15
99098 Erfurt
Tel. 03 62 03 / 557-0
Fax 03 62 03 / 557-33
info@schnelle.com
www.schnelle.com



CH/L

Goetschi AG Werkzeuge und Maschinen

Dornacher Straße 380
CH-4053 Basel
Tel. 0041 61 / 3 37 45-11
Fax 0041 61 / 3 37 45-12
info@goetschi.ch
www.goetschi.ch

Lang Baubedarf GmbH (NL Schweiz)

Bahnhofstraße 32b
CH-8555 Müllheim
Tel. 0041 52 / 770 06-20
Fax 0041 52 / 770 06-22
mail@lang-baubedarf.ch
www.lang-baubedarf.de


SERMATEC Sarl


19, Zare Ouest
L-4384 Ehlerange
Tel. 00352 / 3 31 13 37
Fax 00352 / 26 33 44 11
info@sermatec.lu
www.sermatec.lu



Die Partner des PVP.

In Deutschland, Luxemburg und der Schweiz





Zeichenerklärung

- "Zoll
- °Grad
- °C.....Celsius
- AAmpere
- a. A.....Preis auf Anfrage
- bar.....Bar
- cm²Quadratcentimeter
- cm³Kubikcentimeter
- DINDeutsches Institut für Normen
- ENEuropäische Norm
- g.....Gramm
- hStunde
- Hz.....Hertz
- ISOInternationale Organisation für Normung
- kg.....Kilogramm
- kt.....Kant
- kVA.....Kilovoltampere
- kW.....Kilowatt
- l.....Liter
- L x B x H.....Länge x Breite x Höhe
- L x B x TLänge x Breite x Tiefe
- li.Links
- mMeter
- m²Quadratmeter
- m³Kubikmeter
- max.Maximal
- min.Minimal
- min.Minute
- ml.....Milliliter
- mm.....Millimeter
- nm.....Nanometer
- ØDurchmesser
- re.Rechts
- sec.Sekunde
- St.....Stück
- tTonne
- V.....Volt
- VA.....Voltampere
- VE.....Verpackungseinheit
- W.....Watt
- ™Trade Mark
- ©Copyright
- ®Registered
- 100,00**.....Preis rabattfähig
- 100,00**.....Preis UVP

Bitte beachten

Der vorliegende Katalog dient ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken.

Mit Erscheinen dieses Kataloges sind alle vorherigen Kataloge und Preislisten ungültig.

Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß- Farb- und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich. Für Druck- und Bildfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Technische sowie Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind untersagt.

Auf der Vorder- und Rückseite dieses Katalogs ist das werbenden Unternehmen, im Folgenden „Händler“ genannt, angegeben. Vertragspartner für die Lieferung der Ware ist immer der Händler.

Kommt es zu einem Vertragsabschluss mit dem Händler, gelten ausschließlich dessen Ihnen bekannte AGB (Allgemeine Einkaufsbedingungen, sowie Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen). Sollten Ihnen die Geschäftsbedingungen des Händlers nicht vorliegen, bitten wir sie diese bei dem Händler anzufordern.

Alle Preise sind in EURO zuzüglich des am Tage der Lieferung geltenden Mehrwertsteuersatzes. Die Preise verstehen sich, falls nicht anders angegeben, pro Stück. Preisänderungen behalten wir uns vor.

Die Partnerverbund Pyramide GmbH bedankt sich bei allen Lieferanten, die zum Gelingen dieses Kataloges, insbesondere durch die Verfügungsstellung von Bild- und Textmaterial, unterstützend beigetragen haben.

Herausgeber

Partnerverbund Pyramide GmbH
Greschbachstraße 3
76229 Karlsruhe

Tel. 0721 / 9 51 61-0
Fax 0721 / 9 51 61-28

info@pyramide-bau.de
www.pyramide-bau.de

Geschäftsführung

Uwe Hauck


Handelsregister	HRB 105003
Amtsgericht	Mannheim
Umsatzsteuer-IdNr.	DE 143 244 830
Steuer-Nr.	31194/27854

Konzept, Ausarbeitung & Grafik

Partnerverbund Pyramide GmbH


Bildnachweise auf Anfrage.
Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise.





Die Partner des PVP.

in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz



► Baumaschinen ► Baugeräte ► Kranmontagen ► Transporte

STANDORTE: ► VIERSEN ► SCHWALMTAL ► WEEZE

**Giebels + Strack
Baumaschinen GmbH**

Industriering 48
41751 Viersen
Tel.: 02162 - 95 48 30
Fax: 02162 - 95 48 333

**Giebels + Strack
Service Center**

Auf dem Mutzer 3
41366 Schwalmtal
Tel.: 02163 - 32 91 2
Fax: 02163 - 32 91 5

**Giebels + Strack
NL am Niederrhein**

Industriestraße 59-61
47652 Weeze
Tel.: 02837 - 66 82 820
Fax: 02837 - 66 98 422

